

Omrekenhulp morfine subcutaan /intraveneus

Naam patiënt: *Vul naam in* Geboortedatum: *dd mm jjjj*

	Opioid/24 uur dosering patiënt	Morfine oraal/24 uur dosering
Buprenorfine		
Sublinguaal (s.l.)	mg	#VERW! mg
Codeïne		
Oraal (p.o.)	mg	#VERW! mg
Fentanyl		
Intraveneus (i.v.)	mg	#VERW! mg
Oromucosaal/buccaal (Actiq®, Abstral®, Effentora®, Breakyl®)	mcg	#VERW! mg
Nasaal (Instanyl®)	mcg	#VERW! mg
Hydromorfon		
Oraal (p.o.)	mg	#VERW! mg
Intraveneus/subcutaan (i.v./s.c.)	mg	#VERW! mg
Methadon		
Oraal (p.o.) (doseringen 0-20mg)*	mg	#VERW! mg
Oraal (p.o.) (doseringen 21-50mg)*	mg	#VERW! mg
Oraal (p.o.) (doseringen >51mg)*	mg	#VERW! mg
<small>*Doseringen 0-300mg: omrekenfactor niet lineair</small>		
Morfine		
Oraal (p.o.)	mg	#VERW! mg
Rectaal (supp.)	mg	#VERW! mg
Subcutaan/intraveneus (s.c./i.v.)	mg	#VERW! mg
Epiduraal	mg	#VERW! mg
Intrathecaal (i.t.)	mg	#VERW! mg
Oxycodon		
Oraal (p.o.)	mg	#VERW! mg
Intraveneus/subcutaan (i.v./s.c.)	mg	#VERW! mg
Pethidine		
Intramusculair/subcutaan (i.m./s.c.)	mg	#VERW! mg
Piritramide		
Intraveneus/intramusculair (i.v./i.m.) (Dipidolor®)	mg	#VERW! mg
Tapentadol		
Oraal (p.o.)	mg	#VERW! mg
Tramadol		
Oraal (p.o.)	mg	#VERW! mg

	Microgram/uur patiënt	Morfine oraal/24 uur dosering
Buprenorfine		
Transdermaal (Butrans®, Transtec®)	mcg	#VERW! mg
Fentanyl		
Transdermaal	mcg	#VERW! mg

Totaal equivalente dosis =	#VERW!	mg	morfine / 24 uur subcutaan of intraveneus *
Pompstand =	#VERW!	mg / uur	
** Startdosering op etiket =		mg / uur	

Morfine oraal : morfine s.c/i.v = 3 : 1 (wordt automatisch berekend)

** Bij opioidrotatie vanwege bijwerkingen wordt geadviseerd om 75% van de equianalgetische dosis te geven. Wanneer geroteerd wordt vanwege onvoldoende effectiviteit kan direct gestart worden met 100% van de equivalente dosering



Laatste mutatedatum: aug 2019