

Orale provocatietest met .....

## Doel

Deze test wordt uitgevoerd om na te gaan of er sprake is van een overgevoeligheid voor bovengenoemde stof. U heeft vermoedelijk in het verleden allergisch gereageerd op een voedingsmiddel dat deze stof bevat. Een overgevoeligheidsreactie op deze stof is niet aantoonbaar via huidpriktesten of laboratoriumonderzoek. Ook plakproeven schieten in het algemeen te kort om dit mechanisme aan te tonen, omdat daar sprake is van een intolerantie en niet direct van een allergisch mechanisme.

Daarom moet een provocatietest plaats te vinden op de polikliniek of de dagbehandeling.

Voor deze test moet u van tevoren een afspraak maken en wordt u verwacht op:  
d.d.....op de afdeling dagopname/polikliniek allergologie.

## Vorbereiding

- Voor de test hoeft u niet nuchter te zijn. U wordt verzocht uw normale ontbijt te nuttigen.
- Tussen de test door mag u alleen thee, koffie of water drinken maar mag u niets eten omdat de test daardoor beïnvloed kan worden.
- Eventuele thuismedicatie kunt u gewoon innemen.
- Vlak voor en tijdens de test mag u niet roken.
- Gezien de duur van het onderzoek raden wij u aan iets te lezen mee te nemen of bijv. uw laptop.
- Op de dag van het onderzoek meldt u zich om 8.15 uur. Indien u verhinderd bent dan verzoeken wij u vriendelijk dit tijdig telefonisch door te geven en een nieuwe afspraak te maken via telefoonnummer: 075-6501245 of 6501720.

## De test

De verpleegkundige van de afdeling dagopname of een assistente van de polikliniek houdt u de gehele periode goed in de gaten en zal bij binnenkomst uw bloeddruk meten. Vervolgens krijgt u om de 30 minuten een dosering van bovengenoemde stof uitgereikt om in te nemen waarbij wij beginnen met een hele lage dosis en we verhogen dat ieder half uur zodat u aan het einde van de test een flinke portie heeft ingenomen.

Als er tussentijds klachten optreden kunt u dit melden aan de verpleegkundige van de afdeling dagopname of de polikliniekassistent die dit doorgeeft aan de allergoloog zodat hierop actie kan worden ondernomen. Daar het bekend is dat overgevoeligheidsreacties

op dit soort stoffen pas wat later kunnen optreden moet u na de laatste inname nog even te blijven en thuis een zogenaamd “later reactie formulier” in te vullen. Meestal kunt u aan het begin van de middag naar huis na een gesprek met de allergoloog op de polikliniek, alwaar de resultaten worden besproken en een eventuele vervolgspraak wordt gemaakt. Ook kunt u daar alle vragen bespreken die tijdens de sessie zijn ontstaan. Uiteraard kunt u ook op een later tijdstip contact opnemen met uw behandelend arts indien zich nog vragen of onduidelijkheden voordoen.