

Een Plexus Coeliacusblokkade kan worden toegepast bij ernstige pijnklachten uitgaande van de organen in de bovenbuik, zoals een kwaadaardig proces van de alvleesklier, maag of lever. Het betreft een blokkade van een zenuwvlechtwerk in de bovenbuik. In medische termen wordt dit zenuwvlechtwerk "Plexus Coeliacus" genoemd. Bij de meerderheid van de patiënten treedt voor langere tijd pijnvermindering op na een Plexus Coeliacusblokkade.

Er zijn twee behandelingsmogelijkheden die met u besproken worden:

1. Via de naalden wordt een neurolytische vloeistof ter plaatse van de Plexus Coeliacus geïnjecteerd. Hierdoor treedt een langdurige verdoving (maanden) van de Plexus Coeliacus op.
2. Er kan ook alleen een plaatselijk verdovingsmiddel worden geïnjecteerd. Dit doen we wanneer niet zeker is of de pijn verminderen na de zenuwblokkade. Bij een positief resultaat kan daarna een definitievere behandeling plaatsvinden.

Vorbereiding:

- U moet voor deze behandeling nuchter komen. Dit betekent dat u na middernacht niet meer gegeten of gedronken mag hebben.
- Uw geneesmiddelen kunt u gewoon innemen, dit geldt echter niet voor sommige bloedverdunners!! Uw pijnspecialist bespreekt dit van te voren met u.
- Het is handig als u makkelijke zittende kleding draagt.
- Wij adviseren u om waardevolle sieraden en spullen thuis te laten.
- Houd er rekening mee dat u na een pijnbehandeling NIET zelfstandig naar huis mag gaan (niet autorijden gedurende 6 uur, niet met openbaar vervoer, niet op de fiets gedurende 6 uur of lopend). U kunt zich na de behandeling moe en duizelig voelen. Daarom is het belangrijk dat u met begeleiding naar het ziekenhuis komt.
- Wat neemt u mee:
 - Een in Nederland geldig legitimatie bewijs; uw paspoort, rijbewijs of ID-kaart
 - Afsprakenbrief en medicatie-overzicht

De behandeling

De behandeling wordt onder lokale verdoving uitgevoerd en duurt ongeveer een half uur. U blijft dus wakker. Indien noodzakelijk en/ of wenselijk krijgt u wel een rustgevend middel. Tijdens de behandeling ligt u op uw buik. U wordt aangesloten aan de monitor en u krijgt een infuus. Onder röntgendoorlichting worden meestal twee naalden via de rug ingebracht tot aan de voorzijde van de wervelkolom. Met behulp van contrastvloeistof

bepalen de anesthesioloog/pijnspecialist de juiste positie van deze twee naalden. Als de naalden goed staan, volgt een injectie volgens één van de twee behandelmogelijkheden.

Na de behandeling:

- Na de behandeling blijft u ongeveer twee tot vier uur in de herstelkamer.
- De pleister die op de prikplaats is geplakt, mag u er de volgende dag afhalen. U kunt dan ook weer douchen of baden.
- U krijgt een controle afspraak mee na de behandeling

Resultaat:

Meestal treedt binnen twee weken pijnvermindering op, soms is er na een dag al verschil te merken. Uw pijnspecialist zal u adviseren over de pijnstillende medicatie.

Komt de pijn na enige tijd terug dan kan de behandeling herhaald worden.

Bijwerkingen en complicaties:

De behandeling wordt zorgvuldig uitgevoerd. Toch bestaat er een geringe kans op het optreden van complicaties.

- Een complicatie die zeer zelden voorkomt is een dwarslaesie (gedeeltelijk of volledig blijvende verlamming van beide benen).
- Soms kan een ernstige bloeddrukdaling optreden. Dit is goed te behandelen.
- Een vaak voorkomende bijwerking is het optreden van diarree een paar dagen na de behandeling.
- Een allergische reactie voor contrastvloeistof kan optreden (jeuk, huiduitslag of kortademigheid).

Vragen?

Op de website kunt u een overzicht vinden van de vragen die vaak aan ons worden gesteld.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog medische vragen, dan kunt u:

- Een mail sturen
- Een bericht via BeterDichtbij app sturen, mits u hier al voor bent aangemeld
- Telefonisch contact opnemen. Het kan handig zijn om uw vragen van tevoren op papier te zetten.

Belangrijk: Indien u het antwoordapparaat te horen krijgt. Luistert u dan het gehele bandje af. U krijgt dan de benodigde informatie over het telefonisch spreekuur. met het algemene telefoonnummer van het Pijncentrum.

Contactgegevens

Pijncentrum Zaans Medisch Centrum

Koningin Julianaplein 58

1500 EE Zaandam

E-mailadres pijncentrum@zaansmc.nl

Telefoonnummer 075 650 7906