

Deze folder gaat over ooroperaties waarbij algehele narcose nodig is. Kleinere operaties vinden plaats in dagopname. Na een uitgebreide operatie blijft u 1 nacht in het ziekenhuis.

Afhankelijk van het probleem wordt de operatie verricht via een snee achter het oor of via de gehoorgang. De KNO-arts bespreekt dit van tevoren met u. Het trommelvlies wordt gerepareerd met lichaamseigen weefsel, meestal spiervlies en/of kraakbeen. Voor herstel van gehoorbeentjes wordt vaak gebruik gemaakt van titanium kunstgehoorbeentjes.

Na de operatie

De gehoorgang wordt aan het eind van de operatie gevuld met een gaasverband (oortampon). Dit verband is gedrenkt in antibiotische zalf. Vaak wordt een verband om het oor of hoofd gedaan. U wordt wakker op de uitslaapkamer en als alles goed gaat, wordt u weer naar de afdeling gebracht.

Aan het eind van de dag, als de KNO-arts is langs geweest, mag u naar huis. U krijgt een afspraak mee voor controle na ongeveer 1 week.

Het verband moet de dag na de operatie verwijderd worden en zo nodig vernieuwd. De oortampon **moet blijven zitten**.

De eerste dagen kan er bloederig vocht uit de gehoorgang en van achter het oor komen. Dit is normaal en heeft geen invloed op het uiteindelijke resultaat. De oortampon krijgt vaak een donkere kleur en gaat aan de buitenkant hard aanvoelen. Na een week wordt de tampon door de KNO arts verwijderd, samen met het verwijderen van de hechtingen.

De vervolgspraken hangen af van het type operatie. Enkele maanden na de operatie wordt de hoortest herhaald.

Risico's en nadelen

- Algemene risico's zoals bloeding en infectie kunnen voorkomen maar zijn zeldzaam.
- Sommige mensen zijn de eerste dag wat misselijk en duizelig door prikkeling van het evenwichtsorgaan. Bij een snee achter het oor kan het oor een aantal weken door zwelling wat afstaan, dit trekt weer bij.
- Een bekend risico is dat er weer opnieuw een gaatje in het trommelvlies ontstaat. Dit is van tevoren niet goed te voorspellen. De kans op verslechtering van het gehoor is zeer klein.
- Schade aan de aangezichtszenuw is extreem zeldzaam.

- Beschadiging van de smaakzenuw komt in zeldzame gevallen voor en kan een aantal weken tot maanden een metalige smaak geven aan de zijkant van de tong.
- Bij een snee achter het oor is het soms nodig dat er wat haar wordt weggeschoren bij het begin van de operatie.
- Ook kan een snee achter het oor enkele weken een veranderd gevoel geven van de oorschelp.

Adviezen

- Minimaal de eerste zes weken na de operatie mag er geen water in uw oor komen. Als u uw haar wilt wassen, kunt u het oor het best droog houden door een drinkglas om het oor te plaatsen zodat er geen water in komt. De KNO-arts bespreekt met u wanneer dit weer is toegestaan, soms duurt de genezing langer.
- De eerste 6 weken na de operatie niet vliegen.
- Voorkom overmatige inspanning, met name de eerste 3 weken, dus ook geen sport.
- Snuit de neus niet gedurende de drie weken na de operatie.
- Nies met open mond en zorg dat er geen grote druk in het oor ontstaat door snuiten en persen.
- Pijn na de ingreep valt meestal mee en blijft beperkt tot de eerste paar dagen. U kunt paracetamol, ibuprofen of andere pijnstillers gebruiken.

Contact

Heeft u een vraag of klachten? Neem dan op doordeweekse dagen tussen 08.00 uur en 16.30 uur contact op met de polikliniek KNO (via het klantcontactcentrum) op telefoonnummer 075 650 1245.

Voor aanvullende informatie over keel-, neus-, en oorproblemen kunt u ook kijken op de website van de KNO-vereniging: kno.nl/patienten-informatie