



Bij schouderklachten of na een schouderluxatie of- operatie is het zeer effectief gebleken regelmatig (1 tot 3 keer per dag) oefeningen te doen. De oefeningen mogen geen toename van klachten geven. Indien na 3 á 4 weken geen positief resultaat is bereikt, neem dan contact op met uw arts. Doe de oefeningen alleen met de aangedane zijde. In de eerste en tweede week kunt u, afhankelijk van doktersadvies, beginnen met de oefeningen 1 t/m 4. Oefening 3 t/m 12 kunt u doen wanneer de schouder belastbaar is, ook dit is op doktersadvies.




1. Ga rechtop staan voor een tafel, steun met één hand op de tafel en laat de andere arm ontspannen hangen. Slinger de arm ontspannen voor- en achterwaarts. Herhaal dit gedurende 1 minuut. U kunt als variatie ook zijwaarts slingeren en kleine rondjes maken (linksom en rechtsom).


2. Ga op de rand van het bed zitten, trek één knie op, houd uw knie vast en zet uw voet plat op de ondergrond. Het andere been staat op de grond. Laat uw arm ontspannen langs uw lichaam hangen. Beweeg de schouder omhoog en daarna weer rustig naar beneden.



3. Ga rechtop zitten en laat de armen ontspannen langs het lichaam hangen. Beweeg de schouders omhoog, naar achteren en naar beneden in een rollende beweging. Doe hetzelfde de andere kant op.



4. Ga rechtop zitten en leg de handen losjes in de nek, maar houd de bovenaan horizontaal. Beweeg de ellebogen zo ver mogelijk naar voren, houd drie tellen vast en ga dan weer terug. Beweeg daarna de ellebogen zo ver mogelijk naar achteren. Houd dat drie tellen vast en ga weer terug.






5. Ga rechtop staan en laat bovenhands een riem of een handdoek achter de rug hangen. Pak de riem met de andere hand onderhands vast. Trek met de bovenste arm de onderste arm zo ver mogelijk naar boven en hou dat drie tellen vast. Ontspan daarna. Trek dan met de onderste arm de bovenste zo ver mogelijk naar beneden en hou drie tellen vast. Ontspan daarna.

6. Ga op uw rug liggen en buig de knieën. Zet daarbij de voeten plat op de grond. Strek de armen vouw de handen. Beweeg de gestrekte armen zo ver mogelijk langs de oren omhoog en hou drie tellen vast. Ga dan langzaam terug.





7. Ga rechtop zitten. Buig de ellebogen 90 graden en hou ze in de zij. Doe een elastische band om de handen (bijvoorbeeld niet te smal elastiek of een oude binnenband van een fiets). Beweeg de onderarmen naar buiten en ga langzaam weer terug.

8. Ga rechtop zitten aan een tafel. Plaats de handpalmen tegen de onderkant van de tafel. Probeer de ellebogen te buigen alsof u de tafel optilt. Hou drie tellen vast en ontspan.



9. Ga zijdelings tegen de muur staan en buig de ellebogen 90 graden. Dus met de hand tegen de muur. Let erop dat u rechtop blijft staan en de ellebogen in de zij gedrukt houdt. Hou drie tellen vast en ontspan daarna. Doe deze oefening zowel links als rechts.

10. Ga zijdelings tegen de muur staan en buig de ellebogen 90 graden. Duw met de elleboog tegen de muur. Let erop dat u rechtop blijft staan. Hou drie tellen vast en ontspan daarna.



11. Ga dwars in een deuropening staan. Buig de elleboog 90 graden en zet de pols/onderarm tegen de deurpost. Hou daarbij de elleboog in de zij. Duw de pols/onderarm naar binnen tegen de deurpost en blijf daarbij wel rechtop staan. Hou drie tellen vast en ontspan daarna.



12. Ga voorover geleund tegen een muur staan. Zet de handen daarvoor op schouderbreedte tegen de muur; rug en benen vormen een rechte lijn. Druk het lichaam op door de ellebogen te strekken en ga weer langzaam terug. Let erop dat benen en rug in rechte lijn blijven.