

U start binnenkort met de instelfase van immunotherapie via injecties. U krijgt deze injecties op de afdeling Dagopname. Na de instelfase krijgt u injecties in de onderhoudsfase. Die worden meestal bij de huisarts gegeven, tenzij de arts met u heeft afgesproken dat u ze in het ziekenhuis blijft krijgen. In deze folder leest u hoe de dagopname verloopt.

Vorbereiding

- U hoeft niet nuchter te zijn. Dit betekent dat u gewoon mag eten en drinken. Ontbijt gewoon normaal.
- Op de afdeling krijgt u eten en drinken.
- Neem uw eigen medicijnen zoals altijd in.
- Rook niet vlak voor of na de injecties.
- Neem iets mee om te doen, zoals een boek of tablet. De dagopname duurt namelijk een paar uur.

De instelfase

In de instelfase krijgt u meerdere injecties met steeds iets meer werkzame stof. Daarna gaat u over naar maandelijks injecties. In de instelfase na de dagopname krijgt u meerdere injecties met steeds iets meer werkzame stof. Deze injecties vinden wekelijks plaats. Het instellen duurt tussen 8 en 14 weken, afhankelijk van de dosis en het middel.

De onderhoudsfase

Als de instelfase klaar is, krijgt u elke 4 tot 6 weken een injectie. Die krijgt u meestal van de huisarts. Vraag wel na, voor zover dat nog niet gebeurd is, of de huisarts de behandeling met injecties ook wil overnemen. De onderhoudsfase duurt zoals besproken 3 tot 5 jaar.

Belangrijke informatie

- Gebruik uw allergiemedicijnen gewoon door, ook op de dag van de injectie.
- Blijf na elke injectie minstens 30 minuten op de afdeling. Ook bij de huisarts moet u telkens 30 minuten wachten. Hierdoor is er een arts aanwezig als er een allergische reactie ontstaat. Dit geldt voor de gehele behandelingsduur in het ziekenhuis en bij de huisarts.
- Krijgt u klachten van de huid, neus, ogen of longen? Of voelt u zich niet lekker? Meld dit direct aan de arts of doktersassistente.
- Krijgt u pas later klachten, bijvoorbeeld thuis? Bel dan de polikliniek op de eerstvolgende werkdag.

Bel altijd bij:

- Ziekte
- Zwangerschap
- Verandering van medicijnen
- Griepvaccinatie of andere vaccinaties (bijvoorbeeld voor een reis)

De arts bekijkt dan of de injectie tijdelijk moet worden uitgesteld.